

H 2467 B ACTIVE

Forno

em design moderno com ligação em rede, PerfectClean e calhas FlexiClip.



- Visor de texto claro com botões de controlo: EasyControl Plus
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Para um acabamento crocante: modo de funcionamento AirFry



Código EAN: 4002516861454 / Número de material: 12691570 /

Número de material antigo: 222467241B

Informações gerais	
Designação do modelo	H 2467 B ACTIVE
N.º de mat. do fabricante	12691570
Número EAN	4002516861454
Gama	Silver
Construção e design	
Ativo	•
Tipo e design do aparelho	
Forno	•
Cor do aparelho	Preto obsidiana
Vantagens	
Aquecimento rápido	•
Modos de funcionamento	
Ar quente Plus	•
Aquecimento intensivo	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
AirFry	•
Grill	•
Ar quente Eco	•
Programas automáticos	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	EasyControl Plus
MultiLingua	•
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Regulações individuais	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo de espera em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à passagem automática para o modo desligado em min	20
Tempo até à passagem automática para standby em min	20
Tempo até à passagem automática para o modo de espera em rede em min	20

H 2467 B ACTIVE

Forno

em design moderno com ligação em rede, PerfectClean e calhas FlexiClip.



Código EAN: 4002516861454 / Número de material: 12691570 /

Número de material antigo: 222467241B

Conforto de manutenção

Interior do forno com PerfectClean e parede posterior catalítica

•

Porta CleanGlass

•

Segurança

Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria

•

Desativação de segurança

•

Bloqueio de funcionamento

•

Caraterísticas técnicas

Volume do interior do forno em l

76

Número de níveis de encaixe

5

Marcação dos níveis de encaixe

•

Iluminação no interior do forno

1 foco de halogéneo

Sentido de abertura da porta

Parte inferior

Largura do nicho mín. em mm

560

Largura do nicho máx. em mm

568

Altura do nicho mín. em mm

590

Altura do nicho máx. em mm

595

Profundidade do nicho em mm

550

Peso em kg

42,0

Potência máxima instalada em kW

3,50

Tensão em V

220-240

Frequência em Hz

50

Fusível em A

16

Número de fases

1

Cabo de ligação com ficha de alimentação

•

Comprimento do cabo de alimentação em m

1,50

Substituir lâmpada

Cliente

Acessórios fornecidos

Tabuleiro com PerfectClean HBB 71

1

Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71

1

Grelha para bolos e assados

1

Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C (par)

1

Grelhas laterais amovíveis (par)

1

Idiomas do visor disponíveis


Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua

???, ?,
 ?, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ?,
 ?, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 2467 B ACTIVE

Forno


em design moderno com ligação em rede, PerfectClean e calhas FlexiClip.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings